

Igénylő adatai

Igénylő orvos neve: Igénylő orvos pecsétszáma: Igénylő beküldőkódja: Telefon: Cím: E-mail cím:

Mintavételi eszközök

Mintavételi eszköz megnevezése	Mennyiség [db]
Székkletartály (papírdoboz nélkül)	
Székkletartály (papírdobozos kísézőirattal)	
Steril pálca transzport közzel (hagyományos tenyésztéshez, papírdobozzal, kísézőirattal)	
Steril pálca transzport közzel (hagyományos tenyésztéshez, papírdoboz nélkül kísézőirattal)	
Bórsavas steril edény (vizelet tenyésztéshez, papírdobozzal, kísézőirattal)	
Bórsavas steril edény (vizelet tenyésztéshez, papírdoboz nélkül, kísézőirattal)	

Csekket vizsgálati díj befizetéséhez: ☐ Kérek [db] ☐ Nem kérekVizsgálatkérő lapot: ☐ Kérek ☐ Nem kérek

Átvétel módja

☐	Személyes átvétel	5600 Békéscsaba, Gyulai u 18. <i>Az összeállított csomagokat, az elbírálástól számított 1 hónapig lehet átvenni! Amennyiben a csomagot a megadott időn belül nem veszik át, a megrendelést töröljük rendszerünkben.</i>
☐	Utánvétel*	Amennyiben a tartályok postai utánvétellel történő kiküldését választja, Ön ezzel vállalja az átvételkor fizetendő postaköltség azonnali kifizetését! Csak akkor tudjuk postán kiküldeni a csomagot, ha ezen a helyen a költségvállaló aláírása szerepel! (Erről nem áll módunkban számlát kiállítani, mivel ezt a költséget a Postának fizeti.) Aláírás:

Kérjük, szíveskedjenek figyelembe venni, hogy a **tartályigénylések elbírálása és a csomag összekészítése a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül** történik meg. Az igény elbírálásának elkészültéről telefonon érdeklődhet.

Dátum: Megrendelő aláírása:

A mintavételi eszközigénylő formanyomtatványt, vizsgálatkérő lapjainkat, egyéb tájékoztató anyagainkat letöltheti a www.synlab.hu oldalról.

Igénylés elküldése

Az igénylés elküldése az alábbi módokon lehetséges:

Elektronikusan: bekescsaba@synlab.comPostai úton: SYNLAB Békéscsabai Mikrobiológiai Laboratórium
5600 Békéscsaba Gyulai út 18. címre

Elbírálás menete

1. Előző tartályigénylés visszakeresése nyilvántartásunk alapján.
2. Előző rendelés óta beérkezett vizsgálati mintaszám lekérdezése a Synlab Hungary Kft. teljes rendszerében.
3. Az előző tartályrendelés óta beküldött vizsgálati minták számával közelítőleg megegyező mennyiségű térítésmentes tartály adható ki.
4. Abban az esetben, ha az előző igénylés óta sokkal kevesebb minta érkezett vissza a laboratóriumainkba, mint amennyi előzőleg igényelve lett, csak térítés ellenében tudunk mintavevő eszközöket kiadni.

Megértésüket köszönjük!

Elbírálás

Synlab Hungary Kft. tölti ki!

Előző igénylés			Visszaküldött minta		
Dátum	Megnevezés	Mennyiség [db]	Dátum	Megnevezés	Mennyiség [db]

Megjegyzés:

Kiadható mennyiség:

Elbírálás dátuma:

Elbíráló aláírása

Átvétel módja:

☐ Személyesen ☐ Díj hitelezve ☐ Laboros szállító ☐ Tranoxo ☐ Vevő szállítója ☐ Utánvét

Kiadva (dátum; aláírás; postai csomag száma/szállítólevél száma)

Dobozpecsét (címezett laboratórium)