

MEGRENDELŐLAP

Jeligés apasági vagy egyéb rokonsági vizsgálat DNS-profil alapján

A megrendelés jeligéje:

(Jelige megadása kötelező, de jeligeként személynevet nem adhat meg!)

Postázási név, cím*: _____

Telefonszám: (amely esetleges problémák, kérdések esetén hívható) _____

* A címnél megadhat bármilyen postacímet, ahol a küldeményt át tudja venni, postafiókot is, vagy kérésére a megadott jelige megjelölésével tetszőleges postára, „postán maradó” küldeményként is továbbítjuk

Vizsgálat *Kérjük, hogy a mintatároló csöveken tüntesse fel a jeligét és a rokonsági kapcsolatot jellegét!*

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Apasági vizsgálat | <input type="checkbox"/> Egyéb rokonság vizsgálata | <input type="checkbox"/> Ikervizsgálat |
| <input type="checkbox"/> Anyaság vizsgálata | <input type="checkbox"/> DNS-profil elkészítése | <input type="checkbox"/> Férfiági rokonság vizsgálata |

Vizsgálendő személyek száma: Ebből azok száma, akiktől különleges mintát* nyújt be:

* Különleges mintának számít minden, ami nem a laboratóriumunk által biztosított mintavételezésű származási vizsgálatból származik

Hogyan juttassuk el a vizsgálat eredményét? *A telefonáláson kívül csak egy választható*

- Postai úton a fent megadott címre
- E-mailen, a fenti jeligével titkosítva, a következő e-mail-címre: _____
- Személyesen eljön az eredményért a mintavétel helyére
- Ön telefonál → *Kizárólag a jelige megadása ellenében hozzájárulok az eredmény bemondásához* _____

aláírás

Megjegyzések *Ide írhatja a vizsgálattal kapcsolatos észrevételét, különleges kérését, stb.*

Mintavétel helye

- Önmintavétel
- SYNLAB *Pecset:* _____

Fizetés módja

- Postai csekken, a feladóvevényt vagy annak másolatát mellékelem
- A fizetés már megtörtént a honlapon bankkártyával *Utalványkód:* _____
- Személyesen a SYNLAB mintavételi helyén *Összeg:* _____
- Banki átutalással, számlaszám: SYNLAB Hungary Kft. 12001008 – 00141035 – 00100007 (Raiffeisen Bank)

A jeligés apasági vagy egyéb származási vizsgálat általános vállalási feltételei és a vizsgálattal kapcsolatos tájékoztató:

Az apasági vizsgálat megrendelése a SYNLAB Hungary Kft. munkatársai által biztosított tájékoztató és a mindenkor érvényes árlistában foglaltak alapján történik. Az apasági vizsgálat ügyvitelében kizárólag a Megrendelőlapon megadott kéréseket vesszük figyelembe.

A jeligés vizsgálat során a megrendelés azonosítása jelszóval történik, ez a jelszó nem lehet személynév. A mintákat a jelszó és a rokonsági viszonyt jelölő szó (apa, anya, gyermek stb.) együttes feltüntetésével kell megjelölni a mintavételkor. Mivel a mintavételkor a személyek azonosítása nem történik meg, a DNS-profil-vizsgálattal kapott laboratóriumi eredmény meghatározott természetes személyekkel nem hozható összefüggésbe. A SYNLAB Hungary Kft. a jeligés apasági vizsgálatok kapcsán személyes adatokat nem kezel! A postázási nevet, címet kizárólag az eredmény eljuttatása, a vizsgálati díj befizetésénél feltüntetett adatokat kizárólag számlázás céljára használjuk.

A SYNLAB Hungary Kft. a vizsgálat eredményét kizárólag a Megrendelő részére személyesen, e-mailen vagy postai úton, 1 alkalommal, 1 példányban, a vizsgálat befejezésekor bocsátja rendelkezésre. Az átvétel megtagadása, a postán közölt eredmény „nem kereste” vagy „elköltözött” jelzéssel történő visszaérkezése a SYNLAB Hungary Kft. általi teljesítéssel egyenértékű. Személyesen történő eredménykiadásakor a Megrendelő az eredményhez a jelige megadása ellenében juthat hozzá. A vizsgálat eredményét nem tároljuk, a vizsgálattal kapcsolatos dokumentációt az eredmény kiadását követő 2 hónap múlva megsemmisítjük. Az eredményről másolatot utólag nem áll módunkban kiadni! A megrendelőlapot laboratóriumunk megőrzi, annak adatait az az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény szerint kezeljük.

A nem ellenőrzött mintavételi körülményekből és a nem szakszerű mintavételi eljárásból származó minták értékelhetőségéért felelősséget nem vállalunk!

A továbbiakban a Megrendelő figyelmét felhívjuk a Polgári Törvénykönyv és az Alaptörvény ide vonatkozó rendelkezéseire:

Az Alaptörvény és a Polgári Törvénykönyv védi a személyhez fűződő jogokat. Személyhez fűződő jogot sért, aki magántitok birtokába jut, és azt jogosulatlanul nyilvánosságra hozza, vagy azzal egyéb módon visszaél. A magántitok körébe tartoznak a családjogi kapcsolattal összefüggő személyes adatok. A törvény a magántitoknak bármilyen magatartással megvalósuló megsértését tiltja és bünteti, így a tilalom kiterjed a titok jogosulatlan megszerzésétől annak illetéktelen nyilvánosságra hozataláig egyaránt.

Kelt: _____

MEGRENDELŐLAP

Jeligés apasági vagy egyéb rokonsági vizsgálat DNS-profil alapján

A DNS-VIZSGÁLATOK CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ MINTAVÉTELI CSOMAG TARTALMA:

- 1 pár gumikesztyű
- 1-3 db mintavevő kefe
- 1-3 db mintatároló cső, benne 2 ml mintatároló folyadék (lehetőség szerint a minta levételét megelőzően a mintavételi csövet tartsa a **hűtőszekrényben**, 2-8 °C-on)
- jelen megrendelőlap és mintavételi tájékoztató
- bélelt válaszboríték
- árjegyzék
- (befizetési csekk)

A MINTAVÉTEL CÉLJA

A szájüreg belső felületén található hámsejtek normális életciklusuk során leválnak a szájüreg belső felületéről. A mintavétel során ilyen leváló nyálkahártya-hámsejteket nyerünk egy kis méretű mintavevő kefe segítségével. A minta beérkezését követően a laboratóriumban ezekből a sejtekből egy tiszta dezoxiribonukleinsav- (DNS-) preparátum készül. Ez a DNS tartalmazza a mintaadó személy génekészletét, így a minta felhasználható a kérdéses genetikai vizsgálatok elvégzésére.

A MINTAVÉTEL MÓDSZERE

1. A mintatároló csőre először írja rá az *ön által kitalált* jeligét és a rokonsági kapcsolatot (pl.: „bükkfa” - feltételezett apa, „bükkfa” - gyermek, „bükkfa” - anya. Ha a minta különleges (nem vér vagy szájnyálkahártya-törlet), helyezze tiszta műanyag zacskóba, vagy hajszálak esetén borítékba. Ilyenkor se felejtse el a zacskóra vagy borítékra ráírni a jeligét és a családi kapcsolatot.
2. Ha mástól (pl. gyermek) veszi le a mintát, akkor mintavétel előtt vegye fel a gumikesztyűt. Ez azért fontos, hogy a saját kezéről ne kerülhessenek hámsejtek a mintavételi eszközre, a mintatároló csőbe, mert az idegen sejtek megzavarják a vizsgálatot.
3. A steril csomagolású kefécskét a nyél felől vegye ki a csomagolásból. Ügyeljen rá, hogy a keféhez ne érjen hozzá kézzel, csak a mintavevő nyelét fogja meg. Nyissa ki a száját és mindkét oldalon 8-szor, *körkörös mozdulattal, a nyelet forgatva dörzsölje meg* a kefével a szájüreg belső felületét (a fogsoron kívül, a pofa belső oldalán). Hasonlóan járjon el, ha a mintát mástól veszi le. Felhívjuk figyelmét, hogy a rosszul levett minták értékelhetetlenségéért felelősséget nem vállalunk.
4. Ezután vegye le a mintacső tetejét és helyezze a kefét a folyadékba, majd a pálca túlnyúló végét törje le a gyári bevágásnál (ez kb. 4 cm-re van a kefe szélétől), hogy a cső tetejét vissza tudja helyezni. A tetőt ezután erősen csavarja rá.
5. A mintát tartalmazó csöveket tegye vissza a simítózáras zacskóba, majd a zacskót zárja le.
6. **A csöveket és a különleges mintákat elküldésig hűtőszekrényben (2–8°C-on), 1 hétnél hosszabb tárolás esetén a fagyaszóban (–20°C-on) tárolja!**
7. Elküldéskor a következőket tegye a mellékelt válaszborítékba:
 - minták
 - kitöltött megrendelőlap
 - amennyiben nem a honlapon fizetett, **a vizsgálati díj befizetését igazoló csekk-feladóvevény vagy az átutalásról szóló banki visszaigazolás, vagy ezek másolata**
8. **Postacím:** SYNLAB GenoID Laboratórium, 1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5-7.
Célszerű elsőbbségi küldeményként feladni.