

KÉRŐLAP JELIGÉS APASÁGI VAGY EGYÉB ROKONSÁGI DNS-PROFIL VIZSGÁLATHOZ

## A megrendelés jeligéje:

Jelige megadása kötelező, de jeligeként személynevet NEM adhat meg!

Beküldő Synlab telephely vagy Partner neve, címe:

Magánszemély esetén  
NEM kell kitölteni!

BEKÜLDŐ HELY PECSETJE

Postázási név, cím\*: \_\_\_\_\_

Telefonszám: (amely esetleges problémák, kérdések esetén hívható) \_\_\_\_\_

\* A címnél megadhat bármilyen postacímet, ahol a küldeményt át tudja venni, postafiókot is, vagy kérésére a megadott jelige megjelölésével tetszőleges postára, „postán maradó” küldeményként is továbbítjuk

## Kért vizsgálat Jelölje X-szel! Ahol szükséges, adja meg a db-számot! Kérjük, hogy a mintatároló csöveken tüntesse fel a jeligét és a rokonsági kapcsolat jellegét!

<input type="checkbox"/> Jeligés apasági duó vizsgálat (egy gyermek + egy feltételezett apa)	<input type="checkbox"/> Jeligés rokonsági vizsgálat (max. négy személy számára; pl. testvérség, féltestvérség, nagyszülőség, nagybácsiság, nagynéniség, stb. vizsgálata)	<input type="checkbox"/> Jeligés DNS-profil-készítés (egy személy számára)
<input type="checkbox"/> Jeligés apasági trió vizsgálat (egy gyermek + egy anya + egy feltételezett apa)	<input type="checkbox"/> Jeligés férfiági rokonsági vizsgálat Y-kromoszómális STR-elemzés alapján (max. három fiú/férfi személy számára)	<input type="checkbox"/> Jeligés Y-kromoszómális STR-elemzés (egy fiú/férfi személy számára)
<input type="checkbox"/> Jeligés anyasági duó vizsgálat (egy gyermek + egy feltételezett anya)	<input type="checkbox"/> Jeligés szülőkeresési vizsgálat (egy gyermek + egy feltételezett anya + egy feltételezett apa)	<input type="checkbox"/> Jeligés ikervizsgálat (max. két személy számára)
<input type="checkbox"/> További személy jeligés vizsgálata apasági, anyasági vagy rokonsági vizsgálathoz: _____ db	<input type="checkbox"/> További személy jeligés vizsgálata férfiági rokonsági vizsgálathoz: _____ db	<input type="checkbox"/> További hipotézisvizsgálat apasági, anyasági vagy rokonsági vizsgálat kiegészítéseként*: _____ db
<input type="checkbox"/> Angol lelet (vizsgálati eredmény angolul)		

\*Kérjük a megjegyzésben alább fejtsse ki a további hipotézis tárgyát!

## Vizsgált személyek száma és különleges minták\*\* beküldése

Vizsgálandó személyek száma összesen	_____ db	Ebből azok száma, akikről különleges mintát** nyújt be:	_____ db
--------------------------------------	----------	---	----------

\*\* Különleges mintának számít minden, ami nem a laboratóriumunk által biztosított mintavétellel levett szájnyalakhártya-törlet

## Hogyan juttassuk el a vizsgálat eredményét? A telefonáláson kívül csak egy választható!

- Postai úton a fent megadott címre
- E-mailen, a fenti jeligével titkosítva, a következő e-mail-címre: \_\_\_\_\_
- Személyesen eljön az eredményért a mintavétel helyére
- Ön telefonál → **Kizárólag a jelige megadása ellenében hozzájárulok az eredmény bemondásához** aláírás: \_\_\_\_\_

Megjegyzések Ide írhatja a vizsgálati kapcsolatos észrevételét, különleges kérését, stb.

## Mintavétel helye

- Önmintavétel (páciens által levett minta)
- SYNLAB (mintavételi helyen történt mintavétel)

## Fizetés módja

- Online fizetve: \_\_\_\_\_ Ft, és az online fizetésről kiállított E-számla azonosítója: \_\_\_\_\_
- Átutalással fizetve: \_\_\_\_\_ Ft, és a bizonylat mellékelve (SYNLAB Hungary Kft. 12001008-00141035-00100007)
- SYNLAB mintavételi helyén fizetve: \_\_\_\_\_ Ft, és a kiállított számla azonosítója: \_\_\_\_\_
- Szerződött partnernek utólagos számlázással

## TÁJÉKOZTATÓ A JELIGÉS APASÁGI VAGY EGYÉB ROKONSÁGI DNS-PROFIL VIZSGÁLAT ÁLTALÁNOS VÁLLALÁSI FELTÉTELEIRŐL

Az apasági vizsgálat megrendelése a SYNLAB Hungary Kft. munkatársai által biztosított tájékoztatás és a mindenkor érvényes árlistában foglaltak alapján történik. Az apasági vizsgálat ügyvitelében kizárólag a Megrendelőlapon megadott kéréseket vesszük figyelembe.

A jeligés vizsgálat során a megrendelés azonosítása jelszóval történik, ez a jelszó nem lehet személynév. A mintákat a jelszó és a rokonsági viszonyt jelölő szó (apa, anya, gyermek stb.) együttes feltüntetésével kell megjelölni a mintavételkor. Mivel a mintavételkor a személyek azonosítása nem történik meg, a **DNS-profil-vizsgálattal kapott laboratóriumi eredmény meghatározott természetes személyekkel nem hozható összefüggésbe. A SYNLAB Hungary Kft. a jeligés apasági vizsgálatok kapcsán személyes adatokat nem kezel!** A postázási nevet, címet kizárólag az eredmény eljuttatása, a vizsgálati díj befizetésénél feltüntetett adatokat kizárólag számlázás céljára használjuk.A SYNLAB Hungary Kft. a vizsgálat eredményét **kizárólag a Megrendelő részére** személyesen, e-mailen vagy postai úton, 1 alkalommal, 1 példányban, a vizsgálat befejezésekor bocsátja rendelkezésre. Az átvétel megtagadása, a postán közölt eredmény „nem kereste” vagy „elköltözött” jelzéssel történő visszaérkezése a SYNLAB Hungary Kft. általi teljesítéssel egyenértékű. Személyesen történő eredménykiadások a Megrendelő az eredményhez a jelige megadása ellenében juthat hozzá. A vizsgálat eredményét nem tároljuk, a vizsgálati kapcsolatos dokumentációt az eredmény kiadását követő 2 hónap múlva megsemmisítjük. Az eredményről másolatot utólag nem áll módunkban kiadni! A megrendelőlapot laboratóriumunk megőrzi, annak adatait az az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény szerint kezeljük.

A nem ellenőrzött mintavételi körülményekből és a nem szakszerű mintavételi eljárásból származó minták értékelhetőségéért felelősséget nem vállalunk!

A továbbiakban a Megrendelő figyelmét felhívjuk a Polgári Törvénykönyv és az Alaptörvény ide vonatkozó rendelkezéseire:

Az Alaptörvény és a Polgári Törvénykönyv védi a személyhez fűződő jogokat. Személyhez fűződő jogot sért, aki magántitok birtokába jut, és azt jogosulatlanul nyilvánosságra hozza, vagy azzal egyéb módon visszaél. A magántitok köré tartoznak a családjogi kapcsolattal összefüggő személyes adatok. A törvény a magántitoknak bármilyen magatartással megvalósuló megsértését tiltja és bünteti, így a tilalom kiterjed a titok jogosulatlan megszerzésétől annak illetéktelen nyilvánosságra hozataláig egyaránt.

Kelt: \_\_\_\_\_

MINTAVÉTELI ÚTMUTATÓ **JELIGÉS APASÁGI VAGY EGYÉB ROKONSÁGI** DNS-PROFIL VIZSGÁLATHOZ

## A DNS-VIZSGÁLATOK CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ MINTAVÉTELI CSOMAG TARTALMA

- 1 pár gumikesztyű
- 1-4 db mintavevő kefe
- 1-4 db mintatároló cső, benne 2 ml mintatároló folyadék (lehetőség szerint a minta levételét megelőzően a mintavételi csövet tartsa a **hűtőszekrényben**, 2-8 °C-on)
- jelen vizsgálati kérőlap és mintavételi tájékoztató
- bélelt válaszborték
- árjegyzék

## A MINTAVÉTEL CÉLJA

A szájüreg belső felületén található hámsejtek normális életciklusuk során leválnak a szájüreg belső felületéről. A mintavétel során ilyen leváló nyálkahártya-hámsejteket nyerünk egy kis méretű mintavevő kefe segítségével. A minta beérkezését követően a laboratóriumban ezekből a sejtekből egy tiszta dezoxiribonukleinsav- (DNS-) preparátum készül. Ez a DNS tartalmazza a mintaadó személy génekészletét, így a minta felhasználható a kért genetikai vizsgálatok elvégzésére.

## A MINTAVÉTEL MÓDSZERE

1. A mintatároló csőre először írja rá az *ön által kitalált* jeligét és a rokonsági kapcsolatot (pl.: „bükkfa” - feltételezett apa, „bükkfa” - gyermek, „bükkfa” - anya. Ha különleges mintát nyújt be (nem szájnyalkahártya-törlet mintát), akkor helyezze tiszta műanyag zacskóba, vagy hajszálak esetén borítékba. Ilyenkor se felejtse el a zacskóra vagy borítékra ráírni a jeligét és a családi kapcsolatot.
2. Ha mástól (pl. gyermek) veszi le a mintát, akkor mintavétel előtt vegye fel a gumikesztyűt. Ez azért fontos, hogy a saját kezéről ne kerülhessenek hámsejtek a mintavételi eszközre, a mintatároló csőbe, mert az idegen sejtek megzavarják a vizsgálatot.
3. A steril csomagolású kefécskét a nyél felől vegye ki a csomagolásból. Ügyeljen rá, hogy a keféhez ne érjen hozzá kézzel, csak a mintavevő nyelét fogja meg. Nyissa ki a száját és mindkét oldalon 8-szor, *körkörös mozdulattal, a nyelet forgatva dörzsölje meg* a kefével a szájüreg belső felületét (a fogsoron kívül, a pofa belső oldalán). Hasonlóan járjon el, ha a mintát mástól veszi le. Felhívjuk figyelmét, hogy a rosszul levett minták értékelhetetlenségéért felelősséget nem vállalunk.
4. Ezután vegye le a mintacső tetejét és helyezze a kefét a folyadékba, majd a pálca túlnyúló végét törje le a gyári bevágásnál (ez kb. 4 cm-re van a kefe szélétől), hogy a cső tetejét vissza tudja helyezni. A tetőt ezután erősen csavarja rá.
5. A mintát tartalmazó csöveket tegye vissza a simítózáras zacskóba, majd a zacskót zárja le.
6. **A csöveket és a különleges mintákat elküldésig hűtőszekrényben (2–8°C-on), 1 hétnél hosszabb tárolás esetén a fagyaszóban (–20°C-on) tárolja!**
7. Elküldéskor a következőket tegye a mellékelt válaszbortékba:
  - minták
  - kitöltött vizsgálati kérőlap
  - amennyiben nem a honlapon fizetett, *az átutalásról szóló banki visszaigazolás másolata*
8. **Postacím:** SYNLAB GenoID Laboratórium, 1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5-7.  
*Célszerű elsőbbségi küldeményként feladni.*