

HPV, STI- ÉS EGYÉB KÓROKOZÓK PCR-VIZSGÁLATA

BEKÜLDŐ INTÉZMÉNY ADATAI

Telefon:

Fizetési mód

- ☐ Csekk vagy bizonylat (a kéréslaphoz tűzve)
- ☐ Szerződéses (szerződés alapján utólag)
- ☐ NEAK-finanszírozott

NEAK-finanszírozás esetén a csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező.

Térítési kategória*

Előző citológiai eredmény*

BNO*

ORVOS ADATAI

Név

Aláírás

Pecsétszám

Orvosi
P.H.

Szakrendelés NEAK-kódja* / Szerződés szerinti beküldőkód

Ambuláns naplósorszám*

Információk a hátoldalon. >

PÁCIENS ADATAI Kötelezően kitöltendő

Név

Születési idő

 év hó napFérfi ☐Nő ☐

TAJ

Anyja neve

Lakcím

Mintavétel
dátuma év hó nap

Várandósság

 hetes

Egyéb azonosító:

Telefonszám

A telefonszám megadása nem kötelező.

Információk a hátoldalon. >

HPV-VIZSGÁLATOK

Magánfinanszírozott NEAK-finanszírozott

HPV14 * – Human papillomavírus HR tipizálás PCR

HR HPV-típusok (magas kockázatú): 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68

☐☐

HPV28 – Human papillomavírus HR és LR tipizálás PCR

HR HPV-típusok (magas kockázatú): 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 73, 82

LR HPV-típusok (alacsony kockázatú): 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70

☐

* Kizárólag cervix- és hüvelyváladék mintából kérhető.

HPV ÉS METILÁCIÓ TRIAGE VIZSGÁLATOK ÉS PANELEK **

** Kizárólag cervixmintából kérhetők.

Magánfinanszírozott

QIAure Metiláció PCR

A vizsgálatkérés feltétele 6 hónapon belüli igazolt HPV-pozitivitás

☐

HPV14 PCR és Metilációs biomarker triage – kombinált teszt

HPV14 és pozitivitás esetén QIAure Metiláció PCR

☐

HPV28 PCR és Metilációs biomarker triage – kombinált teszt

HPV28 és HR-HPV-pozitivitás esetén QIAure Metiláció PCR

☐

MINTATÍPUS

ThinPrep® cső

cervix ☐kombinált mintavétel ☐

eNAT + regular pálca

hüvelyi törlés ☐rektális törlés ☐garattörlet ☐sebtörlet ☐egyéb hámkaparek ☐

eNAT + minitip pálca

hügcystörlet ☐

eNAT + thin & flexible pálca

orrgarati ☐(nasopharyngealis) törlés ☐

Vizeletes tartály

vizelet ☐ondó ☐Egyéb

STI PCR-VIZSGÁLATOK			
		Magánfinanszírozott	NEAK-finanszírozott
Chlamydia trachomatis PCR	AR/IVF ☐	☐	☐
Neisseria gonorrhoeae PCR		☐	☐
Mycoplasma genitalium PCR		☐	☐
Trichomonas vaginalis PCR		☐	☐
Gardnerella vaginalis QPCR		☐	☐
Fannyhessea (Atopobium) vaginae QPCR		☐	☐
Treponema pallidum PCR		☐	☐
Herpes simplex vírus 1,2 PCR		☐	☐
Ureaplasma urealyticum QPCR		☐	☐
Ureaplasma parvum PCR		☐	☐
Mycoplasma hominis QPCR		☐	☐

STI-PANELEK			
		Magánfinanszírozott	NEAK-finanszírozott
Nagy STI-panel – QPCR Chlamydia trachomatis PCR, Neisseria gonorrhoeae PCR, Mycoplasma genitalium PCR, Trichomonas vaginalis PCR, Mycoplasma hominis QPCR, Ureaplasma urealyticum QPCR, Ureaplasma parvum PCR	AR/IVF ☐	☐	
Bakteriális vaginosis plusz (nagy panel) – QPCR Fannyhessea (Atopobium) vaginae QPCR, Gardnerella vaginalis QPCR, Bacteroides fragilis (BF) PCR, Lactobacillus spp.[1] QPCR ([1] Lactobacillus crispatus, Lactobacillus gasseri, Lactobacillus jensenii), Megaspheera Type 1 PCR, Mobiluncus spp.[2] PCR ([2]Mobiluncus mulieris, Mobiluncus curtisii), Bacterial vaginosis-associated bacteria 2 (BVAB2) PCR		☐	
Genitális ulcus (nagy panel) – PCR Cytomegalovirus PCR, Haemophilus ducreyi PCR, Herpes simplex virus type 1 PCR, Herpes simplex virus type 2 PCR, Lymphogranuloma venereum PCR, Treponema pallidum PCR, Varicella-zoster virus PCR		☐	
Cervicitis, urethritis STI 5-ös panel – PCR Chlamydia trachomatis PCR, Neisseria gonorrhoeae PCR, Mycoplasma genitalium PCR, Ureaplasma urealyticum QPCR, Ureaplasma parvum PCR	AR/IVF ☐	☐	
Cervicitis, urethritis STI 4-es panel – PCR Neisseria gonorrhoeae PCR, Chlamydia trachomatis PCR, Mycoplasma genitalium PCR, Trichomonas vaginalis PCR	AR/IVF ☐	☐	☐
Cervicitis, urethritis STI 3-as panel – PCR Chlamydia trachomatis PCR, Neisseria gonorrhoeae PCR, Mycoplasma genitalium PCR	AR/IVF ☐	☐	☐
Cervicitis, urethritis STI 2-es panel – PCR Chlamydia trachomatis PCR, Neisseria gonorrhoeae PCR	AR/IVF ☐	☐	☐
MUP (kis panel) – QPCR Mycoplasma hominis QPCR, Ureaplasma urealyticum QPCR, Ureaplasma parvum PCR		☐	
Bakteriális vaginosis (kis panel) – QPCR Gardnerella vaginalis QPCR, Fannyhessea (Atopobium) vaginae QPCR		☐	☐
Genitális ulcus (kis panel) – PCR Treponema pallidum PCR, Herpes simplex virus type 1 PCR, Herpes simplex virus type 2 PCR		☐	☐

LÉGÚTI KÓROKOZÓK – PCR			
		Magánfinanszírozott	NEAK-finanszírozott
Bordetella pertussis PCR		☐	☐
Koronavírus (SARS-CoV-2) PCR		☐	☐

LÉGÚTI KÓROKOZÓK – PANELEK			
		Magánfinanszírozott	NEAK-finanszírozott
Légúti vírus (kis panel) – PCR Koronavírus (SARS-CoV-2) PCR, Influenza A vírus PCR, Influenza B vírus PCR, Human respiratory syncytial virus PCR (RSV)		☐	☐
Légúti baktérium (nagy panel) – PCR Bordetella pertussis PCR, Bordetella parapertussis PCR, Chlamydophila pneumoniae PCR, Mycoplasma pneumoniae PCR, Legionella pneumophila PCR, Streptococcus pneumoniae PCR, Haemophilus influenzae PCR		☐	☐

TÁJÉKOZTATÓ			
A kérdőlapot kérjük NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL kitölteni! A négyzetekbe (☐) csak egy szám/betű/jel kerüljön. A választandó ☐-be X jelölést használjon.			
Tárolás: a mintavételi eszközök tárolása szobahőmérsékleten történik. A mintát a megfelelő transzportközegben az előírásnak megfelelően tárolja:			
- eNAT – STI-vizsgálatok: 2-8 °C, 1 hét - eNAT – HPV-vizsgálatok: szobahőmérséklet, 2-8 °C, 1 hét - eNAT – légúti vírus/baktérium: 2-8 °C, 3 nap - ThinPrep® csőben: szobahőmérséklet, 2-8 °C, 1 hét (lefagyasztható nem szabad) - vizelet, ondó vizeletes tartályban: 2-8 °C-on 4 óra, -20 °C-on 1 hónap			